

# 取付・設置説明書 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した  注意は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 取付・設置完了後、試験運転を行い、異常が無いことを確認するとともに、「取扱説明書」にそってお客様に使用方法を説明してください。また、この「取付・設置説明書」は、「取扱説明書」とともにお客様で保管していただくように依頼してください。
- 取付・設置は、専門業者にご依頼ください。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この図記号は、製品の取扱いにおいて、  
その行為を禁止する図記号です。



この図記号は、製品の取扱いにおいて、  
指示に基づく行為を強制する図記号です。

## ⚠ 警告

製品の取付けは、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをする恐れがあります。

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

仕様変更・改造は絶対にしないでください。



分解・修理・改造禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

## ⚠ 注意

交流100V以外では使用しないでください。



使用禁止

火災・感電の原因となります。

部品は確実に取付けてください。



取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。


# 取付・設置前の確認

1. 注文した製品が納入されているか確認してください。
2. 配線・補強棟の確認
  - 取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
  - 設置場所の水平レベルを確認してください。
  - 壁面の取付位置に、取付棟があることを確認してください。


[製品質量] ■ IVY MIRROR 13.5kg  
■ SPIROGRAPH MIRROR 11.0kg

## 製品寸法図

### ■ IVY MIRROR




### ■ SPIROGRAPH MIRROR




# 製品の取付け

図1





1. それぞれの製品寸法図を参考に、壁面の取付位置に印をつけます。

図2



2. 印をつけた位置にΦ6mm穴を開けます。


図3



3. 穴を開けた位置にアンカーを使用して、取付金具または、取付フックを固定します。


※ SPIROGRAPH MIRRORの場合、取付フックが上を向くように取付けてください。

図4



4. 結線します。

図5



5. ミラー本体を取付金具または、取付フックに引っ掛けます。

## 取付・設置後の点検・清掃

1. 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

## 定格

### ■ IVY MIRROR

電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 40W  
光 源 : ラインLED  
曇り止めヒーター

### ■ SPIROGRAPH MIRROR

電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 24W  
光 源 : ラインLED  
曇り止めヒーター

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。  
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>  
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

#### お問い合わせ先

TEL 050-3852-2392 (受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く))  
メール tks@toyo1.toyokitchen.co.jp  
FAX 0575-23-1262

スマートフォンからでも  
修理／メンテナンスの  
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

