

Spaico[®]

スパイコファニチャー

F U R N I T U R E



TOYO KITCHEN

DINING TABLE

SFDT-ORG01(02)【ダイニングテーブル】

取扱説明書・据付工事説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又永くお使いください。

取扱説明書は、いつでも見られる場所
に保管し、必要な時にお読みください。


もくじ

取扱説明書

- ・安全上のご注意 1 ~ 2
- ・ご使用に際して / お手入れ方法 / 2
アフターサービスについて

据付工事説明書

- ・安全上のご注意 / 3
- ・同梱部品の確認 / 組立方法 4
- ・製品寸法 / 据付後の清掃・点検 5



取扱説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠ 注意

この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 注意

テーブルに乗ったり、体重をかけたりしないでください。




テーブルが壊れて、けがをする恐れがあります。

テーブル面が傾いたり、ガタついている時は、脚固定座の固定ネジを締めなおしてください。



脚がはずれて、けがをする恐れがあります。

テーブルを移動させる場合は、脚をひきずらないようにテーブルを持ち上げてください。




床を傷つけたり、テーブルが壊れる恐れがあります。

ご使用に際して

熱いナベやヤカンなどをテーブルの上に直接置かないでください。

変色・変形・破損の原因になります。




漂白剤・硫酸・塩酸等の強酸、ガソリン・アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤、ワックス・化学雑巾等は、絶対に使用しないでください。

変質・変色する恐れがあります。



お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。



汚れは、中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭き、水を含んだ布で洗剤を拭き取った後、乾いた布でから拭きしてください。

アフターサービスについて

この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、工事店・販売店、又は下記のトーヨーキッチンお客様相談室にお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容

ご氏名 ご住所 電話番号 お買い上げ日 異常の内容 品番

製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書にしたがって正常な使用状態において1年間です。

据付工事説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

据付工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく据付けてください。

表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

!	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。
----------	----------------------------

据付工事完了後、説明書の内容にしたがって各部の点検を行い、異常の無い事を確かめてください。

この「取扱説明書・据付工事説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、据付工事完了後、お引き渡し時にお客様にお渡しください。

⚠ 警告

組立は、組立方法の説明に従い、正しく行ってください。



据付けを誤ると、思わぬ事故の原因となる恐れがあります。

⚠ 注意


組立完了後は、テーブルの傾き・ガタつき・固定ねじのゆるみがないことを必ず確認してください。



思わぬ事故の原因となる恐れがあります。

同梱部品の確認



下記の部品が同梱されています。不足していないか確認してください。

部品名	形状	数量	部品名	形状	数量
天板		1枚	④サラタッピンネジ 5×30		20本
脚		4本	六角レンチ		1本
脚固定座		4個	プレート		8個
アジャスター		4個	六角穴付きボルト		8個
			キャップ		4個

組立方法



1. 脚固定座の取付け

- ・テーブル天板を傷付けないようにダンボール等を下に敷き、テーブル天板を裏向きに倒してください。
- ・脚固定座の方向（イラスト参考）を確認し、テーブル天板裏面の下穴に、④サラタッピンネジ5×30を使用して、脚固定座を4ヶ取付けてください。




2. 脚の取付け

- ・脚固定座に脚を取り付けます。
イラストを参考に六角穴付きボルトを脚固定座に通しプレートを仮止めします。（2ヶ所）
- ・脚に取り付いているキャップを外し、脚の縦溝に仮止めしたプレートを通し、付属の六角レンチで脚を固定します。
脚と脚固定座の取付け位置は図Aを参考にしてください。
- ・脚取付け後、アジャスターとキャップを取り付けてください。
- ・テーブル面の水平はアジャスターでレベルを調整してください。



製品寸法

SFDT-ORG01 (02)



据付け後の清掃・点検

1. 「安全上のご注意」及び説明書の内容通り据付けされているかを点検し、異常のない事を確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「K-STORE」でオプションパーツや交換部品をご購入頂けます。

トヨー工業株式会社

〒501-3295 岐阜県関市下有知6315-1
電話 0575 (22) 1234 (代)



TOYO KITCHEN

トヨー工業株式会社

お客様相談室

0120-104078

〒107-0062 東京都港区南青山5-11-14

P9WP-TRS92
0.6